Mail-Server: Procmail: Beispiele für Filterung

Die globalen Filterregeln für `procmail` befinden sich in `/etc/procmailrc`.
Jeder reale Unix-User kann aber eigene Filterregeln in der `~/.procmailrc` definieren.

Anfang:

Ein guter Anfang ist es immer erstmal alle wichtigen Environment-Variablen zur Verfügung zu stellen:

```
SHELL=/bin/sh
PATH=/var/qmail/bin:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin
HOME=/var/qmail/mailnames/DOMAIN/USER
MAILDIR=$HOME/Maildir/new
LOGFILE=$HOME/procmail.log
VERBOSE=off
```

Die meisten dienen nur dazu *vorhanden* zu sein. Denn es hängt immer davon ab, in welchem Kontext `procmail` aufgerufen wird.

Die Parameter `LOGFILE` und `VERBOSE` dienen hingegen wirklich einem realen Zweck:

Damit kann man gut nachverfolgen, ob die Einstellungen auch wirklich funktionieren.

Beispiele:
Sortierung nach Absender:

```
:0 w
    * ^From:.*user_tux
    /pfad/zum/maildir
```

Sortierung nach Betreff:

```
:0 w
    * ^Subject:.*betreff_xy
    /pfad/zum/maildir
```

Sortierung nach Empfänger:

```
:0 w
    * ^TO.*user_x
    /pfad/zum/maildir
```


(c) 2025 huschi <huschi@huschi.net>
URL: https://www.huschi.net/index.php?action=artikel&cat=11&id=203&artlang=de

Nachrichten verwerfen:

```
:0
    * ^Subject:.*betreff_xyz
    /dev/null
```

Nachrichten ab einer bestimmten Größe verwerfen:

```
:0
    * › 100000 #byte-Angabe
    /dev/null
```

Nachrichten weiterleiten:

```
:0
    * ^From:.*user_xy
    !tux@home.tdl
```

Nachrichten durchsuchen:

```
:0 B
    * ^.*suchwort
```

Natürlich kann man mehrere Regeln auch verknüpfen:

```
 :0 w
    * ^Subject:.*betreff_x|^To:.*user_tux|^From:.*domain.tld
```

Nachricht an ein eigenes Script überreichen und bei Fehler an Email weiterleiten:

```
 :0 wc
    * ? ./mein_script.pl
    ! email @ empfänger.de
```


(c) 2025 huschi <huschi@huschi.net>
URL: https://www.huschi.net/index.php?action=artikel&cat=11&id=203&artlang=de

Weitere Informationen:

- Manpage von Procmail: `man procmail`
- Manpage der procmailrc: `man procmailrc`
- Beispiele für Procmail: `man procmailex`

Eindeutige ID: #1197
huschi
2008-04-08 17:19

(c) 2025 huschi <huschi@huschi.net>
URL: https://www.huschi.net/index.php?action=artikel&cat=11&id=203&artlang=de