Plesk: Debian: Plesk-Installation

Unter Debian ist die Plesk-Installation genauso einfach wie unter SuSE. Wichtig ist erstmal ein aktuelles System:

```
apt-get update && apt-get dist-upgrade
```

Erst dann kommt Plesk in die /etc/apt/sources.list:

```
deb http://autoinstall.plesk.com/debian/PSA_8.2.1 etch all
```

oder für Plesk 9:

```
deb http://autoinstall.plesk.com/debian/PSA_9.0.1 etch all
```

Nun geht's richtig los:

```
apt-get update
apt-get install psa
apt-get install psa-autoinstaller
apt-get install psa-php5-configurator
/etc/init.d/psa restart
```

Und schon ist die Plesk-Oberfläche unter https://123.123.123.123.8443/ erreichbar. Einloggen mit folgenden Daten:

- User: admin

- Password: setup

Die ersten paar Schritte sind selbsterklärend und müssen durchgeführt werden um eine erste Test-Lizenz zu erhalten/generieren. Ein eigenes vorhandenes Zertifikat kann dann später geladen werden.

Alles weitere wird entweder direkt in der Plesk-Oberfläche eingestellt und konfiguriert oder man kann auch die entsprechenden .deb-Pakete nachinstallieren. Eine Liste aller PSA-Pakete erhält man wie folgt:

Plesk: Debian: Plesk-Installation

apt-cache search psa

Wer also zum Beispiel noch den SpamAssassin von Plesk installieren möchte (der auch in der Lizenz enthalten sein sollte) kann dies mit folgendem Befehl:

apt-get install psa-spamassassin

Eindeutige ID: #1319

huschi

2009-03-31 08:14